

## 2020年重庆市高等职业教育分类考试

# 67 护理类专业综合理论测试试卷

护理类专业综合理论测试试卷共5页。满分200分。考试时间120分钟。

### 注意事项：

1. 将自己的姓名、考号准确工整填写在指定位置。
2. 作答时，务必将答案写在答题卡上。写在试卷及草稿纸上无效。
3. 考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

### 一、单项选择题（共30小题，每小题3分，共90分）

在每小题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

1. 不属于关节基本结构的是  
A. 关节腔  
B. 关节面  
C. 关节囊  
D. 关节软骨
2. 下列器官中，属于上呼吸道的是  
A. 气管  
B. 主支气管  
C. 咽  
D. 口腔
3. 下列关于女性尿道的叙述中，正确的是  
A. 长16~22cm  
B. 开口于阴道口后方  
C. 长、细、弯曲  
D. 容易发生逆行感染
4. 睾丸中精子排出体外的途径依次是  
A. 附睾、输精管、射精管、男性尿道  
B. 前列腺、精囊、尿道球腺、男性尿道  
C. 膀胱、后尿道、中尿道和前尿道  
D. 精囊、输精管、射精管、男性尿道
5. 下列关于卵巢的叙述中，错误的是  
A. 位于盆腔侧壁，髂内外动脉的夹角内  
B. 多次排卵后表面仍然光滑  
C. 分上下两端、前后两缘和内外侧两面  
D. 呈扁卵圆形或者扁椭圆形
6. 二尖瓣附着于  
A. 主动脉口  
B. 左房室口  
C. 右房室口  
D. 肺动脉口

7. 供给心脏营养和氧气的是
- A. 左右冠状动脉  
B. 胸主动脉的分支  
C. 主动脉弓的分支  
D. 腹主动脉的分支
8. 在中枢神经内，由起止和功能基本相同的神经纤维集聚而成的条索状结构，称
- A. 灰质  
B. 神经  
C. 纤维束  
D. 白质
9. 下列关于脊髓的叙述中，错误的是
- A. 分为 33 个节段  
B. 表面有 6 条纵行的沟和裂  
C. 全长有两个膨大  
D. 前外侧沟连有脊神经前根
10. 肥大细胞胞质内充满粗大的
- A. 异物颗粒  
B. 嗜酸性颗粒  
C. 嗜天青颗粒  
D. 嗜碱性颗粒
11. 主要由一层内皮和一层基膜构成管壁的血管是
- A. 小动脉  
B. 微动脉  
C. 毛细血管  
D. 小静脉
12. 参与构成胎盘的是
- A. 平滑绒毛膜和基蜕膜  
B. 平滑绒毛膜和包蜕膜  
C. 丛密绒毛膜和壁蜕膜  
D. 丛密绒毛膜和基蜕膜
13. 下列不属于体液调节特点的是
- A. 缓慢  
B. 持久  
C. 短暂  
D. 广泛
14. 机体的内环境是指
- A. 细胞内液  
B. 细胞外液  
C. 组织液  
D. 血液
15. 衡量组织兴奋性高低的指标是
- A. 阈上刺激  
B. 膜电位  
C. 阈值  
D. 静息电位
16. 血浆中具有免疫作用的是
- A. 白蛋白  
B. 胆红素  
C. 纤维蛋白原  
D. 球蛋白
17. 正常成人血液总量占体重的
- A. 5~6%  
B. 7~8%  
C. 9~10%  
D. 11~12%

18. 下列可导致收缩压升高的因素是
- A. 心率减慢  
B. 大动脉管壁弹性降低  
C. 每搏输出量减少  
D. 循环血量减少
19. 能使肺萎缩塌陷的是
- A. 胸膜腔负压消失  
B. 呼吸运动减弱  
C. 肺内压升高  
D. 大气压降低
20. 能激活糜蛋白酶原的是
- A. 盐酸  
B. 组织液  
C. 肠致活酶  
D. 胰蛋白酶
21. 有利于维生素 A、D、E、K 吸收的是
- A. 胆汁  
B. 胰液  
C. 胃液  
D. 小肠液
22. 促进男性附性器官发育的主要激素是
- A. 盐皮质激素  
B. 甲状旁腺素  
C. 睾酮  
D. 生长激素
23. 3 克大豆的含氮量为 0.24g，则大豆中蛋白质的含量为
- A. 50g%  
B. 50g  
C. 80g%  
D. 80g
24. 下列物质中，存在反密码子环的是
- A. rRNA  
B. tRNA  
C. DNA  
D. mRNA
25. 病人女，48 岁。因患乙型肝炎收入住院治疗。该病人的餐具可选择
- A. 机械刷洗法  
B. 微波消毒法  
C. 电离辐射灭菌法  
D. 臭氧灭菌灯消毒法
26. 患儿女，6 岁。诊断“喉头异物”入院，查体，面色青紫，呼吸费力，伴明显的三凹征，其呼吸类型属于
- A. 深度呼吸  
B. 潮式呼吸  
C. 吸气性呼吸困难  
D. 呼气性呼吸困难
27. 病人男，26 岁。重症肝炎，为减轻其肝脏负担，应采用
- A. 无盐饮食  
B. 少渣饮食  
C. 高蛋白饮食  
D. 低脂肪饮食
28. 病人男，43 岁。牙髓炎早期出现牙痛，面颊部肿胀应给予
- A. 热水袋  
B. 冷湿敷  
C. 鹅颈灯  
D. 红外线灯

29. 下列外文缩写正确的是
- A. 每晨一次 qm    B. 每晚一次 qd  
 C. 每日两次 biw    D. 每周两次 bid
30. 下列因静脉痉挛导致输液滴注不畅的处理方法, 正确的是
- A. 加压输液    B. 抬高输液瓶  
 C. 局部血管进行热敷    D. 增加输液的滴数

二、判断题 (共 20 小题, 每小题 3 分, 共 60 分)

判断下列各小题的正误, 正确的填涂“√”, 错误的填涂“×”。

31. 肝门是肝固有动脉、肝静脉、肝管、神经和淋巴管等出入肝的部位。
32. 因为左肺前缘下部有心切迹, 所以左肺狭长。
33. 心脏的左缘主要由左心室构成。
34. 右心室腔内有三尖瓣。
35. 蛛网膜下隙位于硬膜与软膜之间。
36. 人的胚胎发育过程历时 38 周, 其中 1~18 周为胚期, 19~38 周为胎期。
37. 动作电位是细胞兴奋的标志。
38. 血浆中最重要的缓冲对是  $\text{KHCO}_3/\text{H}_2\text{CO}_3$ 。
39. 心房和心室不能同时收缩, 但能同时处于舒张状态。
40. 对脂肪和蛋白质消化力最强的是小肠液。
41. 正常成年人呼吸频率为每分钟 18~22 次。
42. 缺乏钴胺素可导致巨幼红细胞贫血。
43. 脑组织中生成的氨, 主要是通过葡萄糖-丙氨酸循环的方式运输到肝脏解毒的。
44. 在抢救危重病人的过程中, 凡医生下达的口头医嘱必须经护士二人核对后再执行。
45. 为了防止交叉感染的发生, 所有病人入院时都应进行卫生处置。
46. 传染病人用过的物品, 必须彻底清洁后方可消毒或灭菌备用。
47. 造成压疮的 3 个主要力学因素是垂直压力、摩擦力、剪切力。通常由 2~3 种力联合作用所致。
48. 婴幼儿、昏迷、精神异常、口腔疾患、口鼻手术以及张口呼吸的病人, 不宜测口温。
49. 服用强心苷类药物前应先测量血压, 如血压低于正常, 应暂停服药并报告医生。
50. 对缺氧和二氧化碳滞留同时并存者, 应给予低流量、低浓度持续吸氧。

三、名词解释题 (共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

51. 麦氏点  
 52. 微循环

53. 被动卧位

54. 死亡

四、简答题（共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

55. 脊柱是怎样组成的？脊柱的生理性弯曲有哪些？它们分别凸向何方？

56. 什么是渗透性利尿？临床上应用甘露醇等药物为什么可达到利尿消肿的目的？

57. 病人男，64 岁。膀胱高度膨胀且极度虚弱，为其导尿时，首次放尿不应超过多少？为什么？